



Con Deterioro Cognitivo Leve (DCL) o demencia leve producida por el Alzheimer,

TIENES MÁS POR COMPARTIR GRACIAS A LEQEMBI®

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL TRATAMIENTO



NINA
paciente que actualmente
recibe LEQEMBI



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

i ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide). El AIRA es un efecto secundario que no suele causar síntomas, pero pueden producirse síntomas graves. El AIRA puede ser mortal. El AIRA suele manifestarse como una inflamación temporal en áreas del cerebro que normalmente desaparece con el tiempo, pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro; la mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir: dolor de cabeza, confusión que empeora, mareos, cambios en la visión, náuseas, dificultad para caminar o convulsiones.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.

 **LEQEMBI®**
(lecanemab-irmb) 100 mg/mL
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

APRENDER SOBRE LEQEMBI EMPIEZA AQUÍ


Este folleto fue diseñado para ayudarte a descubrir LEQEMBI, un tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que ha demostrado desacelerar la progresión del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la demencia leve producida por el Alzheimer. Aunque no puedas evitar que el Alzheimer empeore, con LEQEMBI puedes tomar medidas para reducir la rapidez con la que avanza.*

Este folleto ayuda a responder estas preguntas:

PÁGINA 4	¿LEQEMBI ES ADECUADO PARA MÍ O PARA MI SER QUERIDO?
PÁGINA 6	¿CUÁNDO ES ADECUADO EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON LEQEMBI?
PÁGINA 8	¿QUÉ PRUEBAS DEBO CONOCER?
PÁGINA 10	¿CUÁLES SON LAS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LEQEMBI?
PÁGINA 12	¿CÓMO FUNCIONA LEQEMBI?
PÁGINA 14	¿CÓMO SE ADMINISTRA LEQEMBI?
PÁGINA 16	¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?
PÁGINA 18	¿QUÉ TIPO DE APOYO HAY DISPONIBLE PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO CON LEQEMBI?
PÁGINA 20	¿QUÉ CONSEJOS HAY PARA COMPAÑEROS DEL CUIDADO?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)


¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

 Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen

2 *Basado en un estudio de 18 meses.

“
Si tuviera la oportunidad de darle un consejo a alguien, le diría: **LEE Y CONVERSA CON TU DOCTOR**”.

BOB
paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su nieto

 Usted podría tener un mayor riesgo de presentar hemorragia en el cerebro si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos) mientras recibe LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.

 **LEQEMBI**
(lecanemab-irmb)

¿LEQEMBI ES ADECUADO PARA MÍ O PARA MI SER QUERIDO?

LEQEMBI es para personas que están atravesando las etapas iniciales del Alzheimer, antes de que los síntomas requieran mucho apoyo diario.

Las etapas iniciales son las siguientes:



Deterioro Cognitivo Leve (DCL) producido por el Alzheimer

Esto ocurre cuando los síntomas, como el olvido de nombres y la confusión, son muy leves y es posible que no interfieran en la vida diaria.



Demencia leve producida por el Alzheimer

Esto ocurre cuando los síntomas, como los problemas para llevar la cuenta de las facturas y la dificultad para realizar tareas familiares, empiezan a interferir en la vida diaria.

Si has tenido reacciones alérgicas graves a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI, **no deberías ser tratado con LEQEMBI.**



RICHARD*
presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su esposa, Christine

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

i ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

👂 Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento

📄 Usted debería llevar consigo información que diga que está recibiendo LEQEMBI, lo que puede causar AIRA, y que los síntomas de AIRA pueden ser parecidos a los síntomas de un accidente cerebrovascular

4 A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.



Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados en la portada.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.



¿CUÁNDO ES ADECUADO EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Aunque no puedas evitar que el Alzheimer empeore, puedes tomar medidas para reducir la rapidez con la que avanza. Por eso es tan importante hablar de LEQEMBI desde el principio.



Asegúrate de cuidar de ti mismo.

MIENTRAS MÁS PRONTO, MEJOR”.

BOB paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su esposa, Cynthia



Lo que debes saber sobre las fases del Alzheimer y LEQEMBI

Fase inicial

Cuando los síntomas, como la dificultad para recordar nombres y completar tareas, siguen siendo manejables y no requieren demasiado apoyo diario.

Fase intermedia

Cuando los síntomas, como la desorientación y la confusión, requieren más apoyo cotidiano.

Fase tardía

Cuando los síntomas, como los cambios de personalidad y las dificultades para moverse, requieren mucho apoyo, de día y de noche.

LEQEMBI puede ser adecuado para ti si estás en esta fase.



Una vez que el Alzheimer avanza a estas fases, es posible que LEQEMBI ya no sea adecuado para ti. Por eso es importante hablar del tratamiento lo antes posible.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Reacciones alérgicas graves: Usted no debería recibir LEQEMBI si tiene reacciones alérgicas graves a LEQEMBI o a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI.

• Informe a su proveedor de atención médica si nota cualquier síntoma durante o después de una infusión de LEQEMBI, incluidos los siguientes:



hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua



protuberancias que causan comezón en la piel, también conocidas como ronchas



dificultad para respirar

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



¿QUÉ PRUEBAS DEBO CONOCER?

Uno de los primeros pasos que tomará tu proveedor de atención médica para determinar si LEQEMBI es adecuado para ti es comprobar si hay placa cerebral de amiloide. Esto se debe a que LEQEMBI trabaja durante todo el tratamiento para eliminar la placa cerebral de amiloide dañina. **Por lo tanto, es importante saber si la placa cerebral de amiloide es lo que está detrás de tus síntomas.**

Estas pruebas pueden ayudar a determinar si LEQEMBI es adecuado para ti



Una **tomografía por emisión de positrones (TEP)** de amiloide utiliza una máquina especial que toma imágenes del cerebro para comprobar si hay placa cerebral de amiloide.



Una prueba de **líquido cefalorraquídeo (LCR)** toma muestras del líquido que rodea al cerebro y la médula espinal para comprobar la presencia de las proteínas amiloides que se acumulan en la placa cerebral de amiloide.



Conversa con tu proveedor de atención médica sobre qué pruebas pueden ser adecuadas para ti. Haz preguntas, escríbelas o pídele a tu compañero del cuidado que las haga por ti.



NINA
paciente que actualmente recibe LEQEMBI

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Reacciones relacionadas con la infusión:

• Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas durante una infusión de LEQEMBI:



fiebre



síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular)



náuseas y/o vómitos



mareos o aturdimiento



dificultad para respirar o falta de aliento



ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho

• Si tiene una reacción relacionada con la infusión, su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de su próxima infusión para reducir la probabilidad de que sufra una reacción

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LEQEMBI?

En un estudio de 18 meses de duración de personas con Alzheimer temprano,

SE DEMOSTRÓ QUE LEQEMBI DESACELERA LA PROGRESIÓN DEL ALZHEIMER TEMPRANO.

Aunque no puedas evitar que el Alzheimer empeore, puedes tomar medidas para reducir la rapidez con la que avanza. El tratamiento temprano con LEQEMBI puede ayudarte a seguir desempeñando actividades cotidianas por más tiempo.

Cómo se midió la progresión

Una herramienta llamada Evaluación de Demencia Clínica midió la progresión preguntando a las personas cómo el Alzheimer afectaba las distintas capacidades que se enumeran a continuación. No se ha demostrado que LEQEMBI influya individualmente en cada una de estas capacidades.



Recordar



Permanecer activo



Orientación
(saber por dónde vas)



Completar
tareas diarias



Resolver problemas



Hacer actividades de
forma independiente

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

⚠ Los efectos secundarios más frecuentes de LEQEMBI incluyen reacciones relacionadas con la infusión, AIRA y dolores de cabeza.



¿A quién se incluyó en el estudio?

1795 hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los 50 y los 90 años, de diferentes orígenes étnicos y raciales,* que presentaban Deterioro Cognitivo Leve (DCL) o demencia leve producidos por el Alzheimer.



Todavía saco a pasear a mis perros, todavía cocino, todavía leo con mi nieto.

TODAVÍA SOY BOB™.

BOB

paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su perro, Pooch

*El estudio se dividió en 2 grupos. Un grupo recibió LEQEMBI (898 personas) y el otro no recibió LEQEMBI (897 personas).



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Llame al médico para obtener más información y asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en www.fda.gov/medwatch o llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.



¿CÓMO FUNCIONA LEQEMBI?




Para entender cómo LEQEMBI combate el Alzheimer, hay que examinar el interior del cerebro

El Alzheimer es una afección cerebral que empeora con el tiempo. Puede producirse cuando una proteína llamada amiloide se acumula continuamente en el cerebro, formando la placa cerebral amiloide dañina. **Aunque existen diferentes tipos de proteínas amiloides, todas ellas pueden causar daño a las células cerebrales.**



Solo para fines ilustrativos.
Los resultados individuales pueden variar.

CLAVE:

-  Diferentes tipos de proteínas amiloides
-  Placa cerebral de amiloide
-  LEQEMBI

Solo LEQEMBI combate el Alzheimer de 2 maneras



1

LEQEMBI se dirige a los diferentes tipos de proteínas amiloides dañinas

y



2

LEQEMBI ayuda a eliminar la placa cerebral de amiloide existente



Se demostró que las personas que recibieron LEQEMBI tenían menos placa cerebral de amiloide a los 3 meses.

Visita LEQEMBI.com/es/2Maneras para aprender sobre cómo LEQEMBI combate el Alzheimer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:

- **Todas sus afecciones médicas**, incluyendo si está embarazada o amamantando o si planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación o lactante

- **Todos los medicamentos que toma**, incluyendo los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos, como la aspirina)

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



¿CÓMO SE ADMINISTRA LEQEMBI?

Antes de empezar el tratamiento, recuerda lo siguiente:



LEQEMBI es una infusión intravenosa (i.v.). Esto significa que se coloca una aguja en una vena del brazo para administrar el medicamento.



Cada infusión dura aproximadamente **una hora**.



Al principio, las infusiones se administran dos veces al mes (una vez cada 2 semanas). Si te saltas una infusión de LEQEMBI, debes recibir la siguiente dosis lo antes posible.



Después de 18 meses de tratamiento, puede que empieces las infusiones de mantenimiento una vez al mes (una vez cada 4 semanas). Puede que continúes con tu calendario de tratamiento actual de dos veces al mes, si tú y tu proveedor de atención médica determinan que ese es el mejor plan para ti.



Las infusiones se administrarán en el **consultorio de un proveedor de atención médica** o en un **Centro de Infusiones Intravenosas**. Habla con tu proveedor de atención médica y tu proveedor de seguros sobre dónde recibir las infusiones.

Visita [LEQEMBILocator.com](https://www.leqembilocator.com) para utilizar el localizador de Centros de Infusiones. LEQEMBILocator.com solo está disponible en inglés.




El tratamiento continuo mantiene a LEQEMBI funcionando en tu cuerpo. Las personas que continúan con las infusiones luego de los 18 meses, puede que mantengan los beneficios de LEQEMBI por más tiempo.

Asegúrate de informarte sobre estas posibles reacciones:

Reacciones alérgicas graves. Durante las infusiones de Leqembi se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, urticaria y dificultad para respirar. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes algún síntoma de reacciones alérgicas graves durante o después de las infusiones de LEQEMBI.

Las reacciones relacionadas con la infusión son un posible efecto secundario de LEQEMBI. Estas incluyen fiebre, síntomas pseudogripales (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular), náuseas, vómitos, mareo o aturdimiento, cambios en el ritmo cardíaco o sentir como si está palpitando el pecho, cambios en la presión arterial y dificultad para respirar o falta de aliento. **Si presentas alguno de estos síntomas, informa inmediatamente a tu proveedor de atención médica o al personal de infusiones. Ellos pueden decirte qué hacer y si los medicamentos pueden ayudar.**

BOB
paciente que actualmente recibe LEQEMBI



Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.



¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

Al considerar un nuevo tratamiento, está bien tener preguntas sobre los posibles efectos secundarios. Uno de ellos es AIRA. **Revisa más abajo para comprender un poco más y saber cómo te monitoreará tu proveedor de atención médica durante el tratamiento.**

¿Qué es AIRA?

El AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide) es un posible efecto secundario de tratamientos como LEQEMBI. El AIRA no suele causar síntomas, pero pueden producirse síntomas graves. El AIRA puede ser mortal. El AIRA suele manifestarse como una inflamación temporal en áreas del cerebro que normalmente desaparece con el tiempo. Pueden producirse pequeños puntos de sangrado en el cerebro o en su superficie. Con menor frecuencia, pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro. La mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir:



dolor de cabeza



cambios en la visión



dificultad para caminar



confusión que empeora



náuseas



convulsiones



mareos

Comprendiendo el papel que desempeñan tus genes

Un gen llamado gen ApoE4 puede poner a las personas en mayor riesgo de AIRA. Tu proveedor de atención médica puede hacerte una prueba para ver si tienes este gen. Al comprender tu riesgo, puedes prepararte mejor para el tratamiento con LEQEMBI.

Monitoreo de AIRA

Tu proveedor de atención médica revisará si hay presencia de AIRA mediante exámenes de IRM (imágenes por resonancia magnética) antes de iniciar el tratamiento con LEQEMBI y antes de las infusiones número 5, 7 y 14. Tu calendario personal de exámenes de IRM será determinado por tu proveedor de atención médica y puede incluir exámenes de IRM adicionales.



NINA

paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su marido, Greg

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.



¿QUÉ TIPO DE APOYO HAY DISPONIBLE PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Existen muchos recursos para las personas que están considerando el uso de LEQEMBI.

Asistencia al Paciente de Eisai

El servicio de **Asistencia al Paciente de Eisai (EPS, por sus siglas en inglés)** proporciona información y recursos para ayudar a los pacientes a acceder a LEQEMBI. Este puede ayudar a:



- comprender la cobertura de tu seguro y los posibles gastos de bolsillo
- identificar programas de apoyo financiero, como el Programa de Asistencia para Copagos de LEQEMBI para pacientes elegibles
- conectarte con un representante en vivo, para responder a tus preguntas sobre cómo tener acceso al tratamiento

Para saber más sobre EPS, visita EisaiPatientSupport.com/leqembi (solo disponible en inglés) o llama al 1-833-453-7362 (1-833-4-LEQEMBI).



Haz de LEQEMBI Companion™ tu compañero de tratamiento

LEQEMBI Companion es tu compañero digital, lleno de información útil, recursos interesantes y consejos prácticos a los que puedes volver a lo largo de tu tratamiento. Utilízalo durante cada infusión, entre citas o siempre que necesites un poco de apoyo adicional. LEQEMBI Companion solo está disponible en inglés.

Visita LEQEMBI.com/es/LeqembiCompanion para comenzar a explorar.



Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

Representación de un actor



¿QUÉ CONSEJOS HAY PARA COMPAÑEROS DEL CUIDADO?

Si eres un **compañero del cuidado** y tu ser querido está atravesando las fases tempranas del Alzheimer, tu rol es muy importante. Encuentra algunos consejos a continuación, que pueden ayudar.



Apóyate en el equipo de cuidados médicos para que expliquen procesos o te ayuden a planear citas y exámenes. Recuerda que ellos están ahí para ofrecerte apoyo.



Pídele ayuda a tu círculo más cercano. La familia y los amigos están ahí. ¡Aprovéchalos! Ya sea que quieras pedirles asistencia concreta, si necesitas su consejo o si solo quieres hablar, ese apoyo puede hacer una gran diferencia.



Amplifica la voz de tu ser querido. Traduce, interpreta o pide que lo hagan por ti. La mayoría de los centros de salud cuenta con traductores que pueden ayudar. Y abogar por tu ser querido es una de las cosas más importantes que puedes hacer por él.



RICHARD*
presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su esposa, Christine



Busca más información y consejos en
[LEQEMBI.com/es/CuidandoDeTiMismo](https://www.leqembi.com/es/CuidandoDeTiMismo)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide). El AIRA es un efecto secundario que no suele causar síntomas, pero pueden producirse síntomas graves. El AIRA puede ser mortal.

El AIRA suele manifestarse como una inflamación temporal en áreas del cerebro que normalmente desaparece con el tiempo, pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro; la mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir: dolor de cabeza, confusión que empeora, mareos, cambios en la visión, náuseas, dificultad para caminar o convulsiones.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿Y AHORA QUÉ?

Ahora que ya sabes más sobre LEQEMBI, es hora de averiguar si es adecuado para ti. **Empieza por hablar con tu proveedor de atención médica sobre tu diagnóstico y cualquier prueba que puedas necesitar.**

Visita LEQEMBI.com/es/conversacion para ver los temas que debes comentar con tu proveedor de atención médica.



NINA

paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su nieta

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.



© 2025 Eisai Inc. y Biogen.

LEQE-US3868, abril de 2025

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

LEQEMBI Companion™ es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

