




Con Deterioro Cognitivo Leve (DCL) o demencia leve producida por el Alzheimer,

TIENES MÁS POR COMPARTIR GRACIAS A LEQEMBI®

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL TRATAMIENTO



RICHARD*
presenta deterioro
cognitivo leve (DCL)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

i ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide). Normalmente no hay señales de AIRA, pero en casos raros, puede conducir a complicaciones graves: El AIRA puede manifestarse como inflamación en partes del cerebro o pequeños puntos de sangrado; pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro, pero esto es infrecuente; el AIRA suele desaparecer con el tiempo; la mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir: dolor de cabeza, confusión que empeora, mareos, problemas de visión, náuseas, problemas para caminar o convulsiones.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI®**
(lecanemab-irmb) 100 mg/mL
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

APRENDER SOBRE LEQEMBI EMPIEZA AQUÍ

Este folleto fue diseñado para ayudarte a descubrir LEQEMBI, un tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que ha demostrado desacelerar la progresión del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la demencia leve producida por el Alzheimer.

Aunque no puedas evitar que el Alzheimer empeore, con LEQEMBI puedes tomar medidas para reducir la rapidez con la que avanza.*

Este folleto ayuda a responder estas preguntas:

- Página 4** | ¿LEQEMBI es adecuado para mí o para mi ser querido?
- Página 6** | ¿Cuándo es adecuado empezar el tratamiento con LEQEMBI?
- Página 8** | ¿Qué pruebas debo conocer?
- Página 10** | ¿Cómo puede ayudar LEQEMBI?
- Página 12** | ¿Cómo funciona LEQEMBI?
- Página 14** | ¿Cómo se administra LEQEMBI?
- Página 16** | ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
- Página 18** | ¿Qué tipo de apoyo hay disponible para personas en tratamiento con LEQEMBI?
- Página 20** | ¿Qué consejos hay para compañeros del cuidado?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

 Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen

 Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de desarrollar áreas más grandes de hemorragia en el cerebro en personas que toman LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**
(lecanemab-irmb)

!El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

“
**QUERÍA COMPARTIR
LO QUE HE APRENDIDO**
sobre el Alzheimer con otras personas”.

PAULETTE†
presenta deterioro
cognitivo leve (DCL)

¿LEQEMBI ES ADECUADO PARA MÍ O PARA MI SER QUERIDO?

LEQEMBI es para personas que están atravesando las etapas iniciales del Alzheimer, antes de que los síntomas requieran mucho apoyo diario.

Las etapas iniciales son las siguientes:



Deterioro Cognitivo Leve (DCL) producido por el Alzheimer

Esto ocurre cuando los síntomas, como el olvido de nombres y la confusión, son muy leves y es posible que no interfieran en la vida diaria.



Demencia leve producida por el Alzheimer

Esto ocurre cuando los síntomas, como los problemas para llevar la cuenta de las facturas y la dificultad para realizar tareas familiares, empiezan a interferir en la vida diaria.



RICHARD* presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su esposa, Christine

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

i ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

👂 Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento

📱 Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados en la portada.

Si ha tenido reacciones alérgicas graves a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI, usted no debería ser tratado con LEQEMBI.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de **ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#).

LEQEMBI
(lecanemab-irmb)

*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿CUÁNDO ES ADECUADO EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Aunque no puedas evitar que el Alzheimer empeore, puedes tomar medidas para reducir la rapidez con la que avanza. Por eso es tan importante hablar de LEQEMBI desde el principio.



Lo que debes saber sobre las fases del Alzheimer y LEQEMBI

Fase inicial

Cuando los síntomas, como la dificultad para recordar nombres y completar tareas, siguen siendo manejables y no requieren demasiado apoyo diario.

Fase intermedia

Cuando los síntomas, como la desorientación y la confusión, requieren más apoyo cotidiano.

Fase tardía

Cuando los síntomas, como los cambios de personalidad y las dificultades para moverse, requieren mucho apoyo, de día y de noche.

LEQEMBI puede ser adecuado para ti si estás en esta fase.



Una vez que el Alzheimer avanza a estas fases, es posible que LEQEMBI ya no sea adecuado para ti. Por eso es importante hablar del tratamiento lo antes posible.



La fuerza proviene de disfrutar la vida, crear recuerdos, **APROVECHAR MI TIEMPO AL MÁXIMO**”.

LOLA* presenta demencia leve producida por el Alzheimer, con su hija, Nadine

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante su tratamiento con LEQEMBI

- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si los ingredientes de LEQEMBI pasan a la leche materna. Consulte a su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé mientras usted recibe LEQEMBI

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).



*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿QUÉ PRUEBAS DEBO CONOCER?

Uno de los primeros pasos que tomará tu proveedor de atención médica para determinar si LEQEMBI es adecuado para ti es comprobar si hay placa cerebral de amiloide. Esto se debe a que LEQEMBI trabaja durante todo el tratamiento para eliminar la placa cerebral de amiloide dañina. **Por lo tanto, es importante saber si la placa cerebral de amiloide es lo que está detrás de tus síntomas.**

AUDREY*
presenta demencia leve
producida por el Alzheimer

Estas pruebas pueden ayudar a determinar si LEQEMBI es adecuado para ti



Una **tomografía por emisión de positrones (TEP)** de amiloide utiliza una máquina especial que toma imágenes del cerebro para comprobar si hay placa cerebral de amiloide.



Una prueba de **líquido cefalorraquídeo (LCR)** toma muestras del líquido que rodea al cerebro y la médula espinal para comprobar la presencia de las proteínas amiloides que se acumulan en la placa cerebral de amiloide.

Consulta qué pruebas pueden ser adecuadas para ti. Haz preguntas, escríbelas o pídele a tu compañero del cuidado que las haga por ti

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre (como la aspirina). Si no está seguro, consulte a su proveedor de atención médica para obtener una lista de estos medicamentos.

Haga una lista de los medicamentos que toma. Muestre la lista a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le receten un nuevo medicamento.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de **ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#).



*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LEQEMBI?

En un estudio de 18 meses de duración de personas con Alzheimer temprano,

SE DEMOSTRÓ QUE LEQEMBI DESACELERA LA PROGRESIÓN DEL ALZHEIMER TEMPRANO.

Aunque no puedas evitar que el Alzheimer empeore, puedes tomar medidas para reducir la rapidez con la que avanza. El tratamiento temprano con LEQEMBI puede ayudarte a seguir desempeñando actividades cotidianas por más tiempo.

Cómo se midió la progresión

Una herramienta llamada Evaluación de Demencia Clínica midió la progresión preguntando a las personas cómo el Alzheimer afectaba las distintas capacidades que se enumeran a continuación. No se ha demostrado que LEQEMBI influya individualmente en cada una de estas capacidades.



Recordar



Permanecer activo



Orientación
(saber por dónde vas)



Completar
tareas diarias



Resolver problemas



Hacer actividades de
forma independiente

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

⚠️ ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide) (ver en la portada)

¿A quién se incluyó en el estudio?

1795 hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los 50 y los 90 años, de diferentes orígenes étnicos y raciales,* que presentaban Deterioro Cognitivo Leve (DCL) o demencia leve producidos por el Alzheimer.



Hay momentos en mi camino en los que tengo altibajos y luego me digo:

**VOY A SEGUIR
ADELANTE,
VOY A VIVIR”.**

LOLA†

presenta demencia leve producida por el Alzheimer, con su hijo, Nathan



*El estudio se dividió en 2 grupos. Un grupo recibió LEQEMBI (898 personas) y el otro no recibió LEQEMBI (897 personas).

- **Reacciones alérgicas graves** que pueden producirse durante las infusiones de LEQEMBI. Informe a su proveedor de atención médica si nota cualquiera de estos síntomas durante o después de una infusión de LEQEMBI:



hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua



protuberancias que causan comezón en la piel, también conocidas como ronchas



dificultad para respirar

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

LEQEMBI
(lecanemab-irmb)

†El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿CÓMO FUNCIONA LEQEMBI?

Para entender cómo LEQEMBI combate el Alzheimer, hay que examinar el interior del cerebro

El Alzheimer es una afección cerebral que empeora con el tiempo. Puede producirse cuando una proteína llamada amiloide se acumula continuamente en el cerebro, formando la placa cerebral amiloide dañina. **Aunque existen diferentes tipos de proteínas amiloides, todas ellas pueden causar daño a las células cerebrales.**




Solo para fines ilustrativos.
Los resultados individuales pueden variar.

CLAVE:

-  Diferentes tipos de proteínas amiloides
-  Placa cerebral de amiloide
-  LEQEMBI

LEQEMBI combate el Alzheimer de 2 maneras



1

LEQEMBI se dirige a los diferentes tipos de proteínas amiloides dañinas.

y



2

LEQEMBI ayuda a eliminar la placa cerebral de amiloide existente.



Se demostró que las personas que recibieron LEQEMBI tenían menos placa cerebral de amiloide a los 3 meses

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

⚠️ ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

🏥 • Las **reacciones relacionadas con la infusión** son frecuentes y a veces pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas durante las infusiones:

- 🌡️ fiebre
- 👤 síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores articulares y corporales, temblores)
- 🤢 náuseas o vómitos



mareos o aturdimiento



dificultad para respirar o falta de aliento



ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho

Su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de su próxima infusión para reducir la probabilidad de que sufra una reacción.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**
(lecanemab-irmb)

¿CÓMO SE ADMINISTRA LEQEMBI?

Antes de empezar el tratamiento, recuerda lo siguiente:



LEQEMBI es una infusión intravenosa (i.v.). Esto significa que se coloca una aguja en una vena del brazo para administrar el medicamento.



Cada infusión dura aproximadamente **una hora.**



Las infusiones se administran 1 vez cada 2 semanas. Si te saltas una infusión de LEQEMBI, debes recibir la siguiente dosis lo antes posible.



Las infusiones se administrarán en el **consultorio de un proveedor de atención médica** o en un **Centro de Infusiones Intravenosas**. Habla con tu proveedor de atención médica y tu proveedor de seguros sobre dónde recibir las infusiones.



Una infusión cada 2 semanas es lo que mantiene a LEQEMBI funcionando en tu cuerpo. Además, le da a tu equipo de atención médica más oportunidades de saber cómo estás. Hazles saber de inmediato si surge algo.

Asegúrate de informarte sobre estas posibles reacciones:

Reacciones alérgicas graves. Durante las infusiones de Leqembi se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, urticaria y dificultad para respirar. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes algún síntoma de reacciones alérgicas graves durante o después de las infusiones de LEQEMBI.

Las reacciones relacionadas con la infusión son un posible efecto secundario de LEQEMBI. Estas incluyen fiebre, síntomas pseudogripales (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular), náuseas, vómitos, mareo o aturdimiento, cambios en el ritmo cardíaco o sentir como si está palpitando el pecho, cambios en la presión arterial y dificultad para respirar o falta de aliento. **Si presentas alguno de estos síntomas, informa inmediatamente a tu proveedor de atención médica o al personal de infusiones. Ellos pueden decirte qué hacer y si los medicamentos pueden ayudar.**

RICHARD*
presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su esposa, Christine

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**
(lecanemab-irmb)

*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

Al considerar un nuevo tratamiento, está bien tener preguntas sobre los posibles efectos secundarios. Uno de ellos es AIRA. **Revisa más abajo para comprender un poco más y saber cómo te monitoreará tu proveedor de atención médica durante el tratamiento.**

¿Qué es AIRA?

El AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide) es un posible efecto secundario de tratamientos como LEQEMBI. Se suele observar como una inflamación temporal en ciertas zonas del cerebro que normalmente se resuelve con el tiempo. Algunas personas también pueden tener pequeños puntos de sangrado dentro o sobre la superficie cerebral y, con poca frecuencia, pueden producirse áreas más grandes de sangrado. La mayoría de las personas con este tipo de inflamación en el cerebro no presentan síntomas; sin embargo, algunas personas pueden tener:



dolor de cabeza



problemas de visión



dificultad para caminar



confusión que empeora



náuseas



convulsiones



mareos

Comprendiendo el papel que desempeñan tus genes

Un gen llamado gen ApoE4 puede poner a las personas en mayor riesgo de AIRA. Tu proveedor de atención médica puede hacerte una prueba para ver si tienes este gen. Al comprender tu riesgo, puedes prepararte mejor para el tratamiento con LEQEMBI.



Monitoreo de AIRA

Tu proveedor de atención médica te pedirá que te realices una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes y durante el tratamiento con LEQEMBI. Esto le da muchas oportunidades de vigilar tu salud cerebral y gestionar tu tratamiento.

PAULETTE*
presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su nieto

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

LEQEMBI
(lecanemab-irmb)

*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿QUÉ TIPO DE APOYO HAY DISPONIBLE PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Existen muchos recursos para las personas que están considerando el uso de LEQEMBI.



LOLA*
presenta demencia leve producida por el Alzheimer, con su hija, Nadine

Asistencia al paciente de Eisai

El servicio de **Asistencia al paciente de Eisai** (EPS, por sus siglas en inglés) proporciona información y recursos para ayudarte a acceder a LEQEMBI, incluidos:


- comprender la cobertura de tu seguro
- identificar programas de apoyo financiero
- saber qué se puede esperar durante el tratamiento



Para obtener más información, visita **EisaiPatientSupport.com** (solo disponible en inglés) o llama al 1-833-453-7362 (1-833-4-LEQEMBI).

Haz de LEQEMBI Companion™ tu compañero de tratamiento

LEQEMBI Companion es una experiencia en la web llena de información útil, recursos interesantes y consejos prácticos a los que puedes volver durante el tratamiento. Utilízala durante cada infusión, entre citas o cuando necesites un poco de apoyo adicional. LEQEMBI Companion solo está disponible en inglés. En **LEQEMBICompanion.com** encontrarás:



- funciones de manejo sencillo
- juegos para explorar
- herramientas para relajarse
- información útil sobre tu tratamiento

Visita **LEQEMBICompanion.com** para comenzar a explorar

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la **Información de Prescripción completa**, el Recuadro de **ADVERTENCIA** y la **Guía del Medicamento**.

*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.



¿QUÉ CONSEJOS HAY PARA COMPAÑEROS DEL CUIDADO?

Si eres un **compañero del cuidado** y tu ser querido está atravesando las fases tempranas del Alzheimer, tu rol es muy importante. Encuentra algunos consejos a continuación, que pueden ayudar.



Apóyate en el equipo de cuidados médicos para que expliquen procesos o te ayuden a planear citas y exámenes. Recuerda que ellos están ahí para ofrecerte apoyo.



Pídele ayuda a tu círculo más cercano. La familia y los amigos están ahí. ¡Aprovéchalos! Ya sea que quieras pedirles asistencia concreta, si necesitas su consejo o si solo quieres hablar, ese apoyo puede hacer una gran diferencia.



Amplifica la voz de tu ser querido. Traduce, interpreta o pide que lo hagan por ti. La mayoría de los centros de salud cuenta con traductores que pueden ayudar. Y abogar por tu ser querido es una de las cosas más importantes que puedes hacer por él.



Busca más información y consejos en [LEQEMBI.com/es/CuidandoDeTiMismo](https://www.leqembi.com/es/CuidandoDeTiMismo)



RICHARD*
presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su esposa, Christine

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

⚠ Entre los efectos secundarios más frecuentes de LEQEMBI, se incluyen los siguientes:

- reacciones relacionadas con la infusión
- inflamación en áreas del cerebro, con o sin pequeños puntos de sangrado en la superficie del cerebro (AIRA)
- dolor de cabeza

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Llame al médico para obtener más información y asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que reporte los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de **ADVERTENCIA** y la [Guía del Medicamento](#).



*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

¿Y AHORA QUÉ?

Ahora que ya sabes más sobre LEQEMBI, es hora de averiguar si es adecuado para ti. **Empieza por hablar con tu proveedor de atención médica sobre tu diagnóstico y cualquier prueba que puedas necesitar.**

Visita [LEQEMBI.com/es/conversacion](https://www.leqembi.com/es/conversacion) para ver los temas que debes comentar con tu proveedor de atención médica.



RICHARD*
y su esposa, Christine

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.



© 2024 Eisai Inc. y Biogen.

LEQE-US3049 junio de 2024

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

LEQEMBI Companion™ es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

