

Para pacientes y sus
compañeros del cuidado

TU GUÍA PARA LAS INFUSIONES DE LEQEMBI®

Conoce lo que se puede
esperar antes, durante y
después del tratamiento

BOB
paciente que actualmente recibe
LEQEMBI, con su esposa, Cynthia

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

i ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide). El AIRA es un efecto secundario que no suele causar síntomas, pero pueden producirse síntomas graves. El AIRA puede ser mortal. El AIRA suele manifestarse como una inflamación temporal en áreas del cerebro que normalmente desaparece con el tiempo. Pueden producirse pequeños puntos de sangrado en el cerebro o en su superficie. Con menor frecuencia, pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro. La mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir: dolor de cabeza, confusión que empeora, mareos, cambios en la visión, náuseas, dificultad para caminar, convulsiones.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.

 **LEQEMBI**
(lecanemab-irmb)

APRENDE SOBRE EL PROCESO DE INFUSIÓN

Ahora que tú y tu proveedor de atención médica han decidido que LEQEMBI es adecuado para ti, es importante comprender el proceso de infusión.

Esta guía ayuda a responder a estas preguntas:

PÁGINA 3	¿QUÉ DEBERÍA SABER ANTES DE EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON LEQEMBI?
PÁGINA 4	¿CÓMO PUEDO PREPARARME PARA UNA INFUSIÓN?
PÁGINA 5	¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DURANTE UNA INFUSIÓN?
PÁGINA 6	¿CÓMO PUEDO MANTENER EL CURSO DEL TRATAMIENTO Y MONITOREAR MI PROGRESO?
PÁGINA 7	¿QUÉ TEMAS PUEDO COMENTAR CON MI EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA?
PÁGINA 8	¿QUÉ TIPO DE APOYO HAY DISPONIBLE PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

El apoyo se manifiesta de muchas maneras

Tu equipo de atención médica es tu mejor recurso para responder preguntas sobre el tratamiento, pero recuerda que también puedes recurrir a tus seres queridos para que te ayuden.






NINA paciente que actualmente recibe LEQEMBI

¿QUÉ ES LEQEMBI?

LEQEMBI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a personas con la enfermedad de Alzheimer en fase temprana, que incluye deterioro cognitivo leve (DCL) o fase de demencia leve de la enfermedad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?






-  Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen
-  Usted podría tener un mayor riesgo de presentar hemorragia en el cerebro si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos) mientras recibe LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo
-  Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento
-  Usted debería llevar consigo información que diga que está recibiendo LEQEMBI, lo que puede causar AIRA, y que los síntomas de AIRA pueden ser parecidos a los síntomas de un accidente cerebrovascular
-  **Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados en la portada.**

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**
(lecanemab-irmb)




¿QUÉ DEBERÍA SABER ANTES DE EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Comprender el proceso de infusión puede ayudarte a sentirte preparado para lo que está por venir.

-  **LEQEMBI es una infusión intravenosa (i.v.).** Esto significa que se coloca una aguja en una vena del brazo para administrar el medicamento.
-  Cada infusión dura aproximadamente **una hora**, pero probablemente tú permanecerás en el Centro de Infusiones Intravenosas durante más tiempo.
-  **Al principio, las infusiones se administran dos veces al mes (una vez cada 2 semanas).** Si te saltas una infusión de LEQEMBI, debes recibir la siguiente dosis lo antes posible.
-  **Después de 18 meses de tratamiento, puede que empieces las infusiones de mantenimiento una vez al mes (una vez cada 4 semanas).** Puede que continúes con tu calendario de tratamiento actual de dos veces al mes, si tú y tu proveedor de atención médica determinan que ese es el mejor plan para ti.
-  Las infusiones se administrarán en el **consultorio de un proveedor de atención médica** o en un **Centro de Infusiones Intravenosas**. Habla con tu médico y tu proveedor de seguros sobre dónde recibir tus infusiones.

Posibles efectos secundarios

Al empezar un nuevo tratamiento, está bien tener preguntas sobre los posibles efectos secundarios. Estos son algunos de los que puedes conocer durante tus citas de infusión.

-  **AIRA**
Uno de los efectos secundarios es AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide). Tu proveedor de atención médica revisará si hay presencia de AIRA mediante exámenes de IRM (imágenes por resonancia magnética) antes de iniciar el tratamiento con LEQEMBI y antes de las infusiones número 5, 7 y 14. Tu calendario personal de exámenes de IRM será determinado por tu proveedor de atención médica y puede incluir exámenes de IRM adicionales.
-  **Reacciones alérgicas graves**
Durante las infusiones de LEQEMBI se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, urticaria y dificultad para respirar. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes algún síntoma de reacciones alérgicas graves durante o después de las infusiones de LEQEMBI.
-  **Las reacciones relacionadas con la infusión son un posible efecto secundario de LEQEMBI**
Estas incluyen fiebre, síntomas pseudogripales (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular), náuseas, vómitos, mareo o aturdimiento, cambios en el ritmo cardíaco o sentir como si está palpitando el pecho, cambios en la presión arterial y dificultad para respirar o falta de aliento.

Si presentas alguno de estos síntomas, informa inmediatamente a tu proveedor de atención médica o al personal de infusiones. Ellos pueden decirte qué hacer y si los medicamentos pueden ayudar.






BOB paciente que actualmente recibe LEQEMBI

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

 **Reacciones alérgicas graves:** **Usted no debería recibir LEQEMBI si tiene reacciones alérgicas graves a LEQEMBI o a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI.**

- Informe a su proveedor de atención médica si nota cualquier síntoma durante o después de una infusión de LEQEMBI, incluidos los siguientes:

-  hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua
-  protuberancias que causan comezón en la piel, también conocidas como ronchas
-  dificultad para respirar

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).



¿CÓMO PUEDO PREPARARME PARA UNA INFUSIÓN?

Qué llevar

Reúne estos implementos antes de tu cita:

- Una frazada y algunas capas de ropa, en caso de que te dé frío
- Tu almohada favorita
- Algo para jugar, leer o ver
- Cargadores y auriculares
- Un par de refrigerios y una botella de agua

Qué debes recordar

Comprueba lo siguiente antes de tu cita:

- Bebe mucha agua con anticipación
- Usa mangas cortas o una camisa que se pueda arremangar para que la infusión sea más fácil de administrar
- Echa un vistazo a la [Guía del Medicamento](#) de LEQEMBI y haz cualquier pregunta a tu equipo de atención médica.



Mantén tu teléfono cerca de ti

Probablemente recibas una llamada de tu Centro de Infusiones Intravenosas antes de tu cita, para reunir cierta información adicional. Es un buen momento para preguntar sobre cualquier cosa que necesites llevar, como documentación y las listas de medicamentos.

Es importante que hagas todas las preguntas que tengas o que las escribas y le pidas a tu compañero del cuidado que las haga por ti.



Puede resultar agradable tener un miembro de la familia contigo, así que pregunta a tu Centro de Infusiones Intravenosas si está permitido.



NINA paciente que actualmente recibe LEQEMBI

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Reacciones relacionadas con la infusión:

• Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas durante una infusión de LEQEMBI:



fiebre



mareos o aturdimiento



síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular)



ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho



náuseas y/o vómitos



dificultad para respirar o falta de aliento

• Si tiene una reacción relacionada con la infusión, su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de su próxima infusión para reducir la probabilidad de que sufra una reacción

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).



¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DURANTE UNA INFUSIÓN?

Si no estás acostumbrado/a a las infusiones, es importante que sepas qué se puede esperar. El proceso en sí puede variar, pero una infusión de LEQEMBI a menudo incluye estos pasos:

- PASO 1** Un miembro del personal de infusiones **revisará tus signos vitales**, como tu temperatura y presión arterial. También puede que te pesen y te extraigan sangre.
- PASO 2** Tu equipo de atención médica preparará tu medicamento y tu vía intravenosa e **iniciará tu infusión**. A medida que recibas tu medicamento, presta atención a cómo te sientes y mantenlos informados de cualquier inquietud.
- PASO 3** Una vez finalizada la infusión, tu equipo de atención médica **te retirará la vía intravenosa**. A continuación, te dirán cuándo puedes irte y cómo **programar tu próxima infusión**.

Si tienes una reacción relacionada con la infusión, tu proveedor de atención médica puede realizar una de las siguientes acciones:

- Ajustar el flujo o detener la infusión.
- Administrarte medicamentos antes de las infusiones de LEQEMBI para reducir la probabilidad de que sufras una reacción relacionada con la infusión. Estos medicamentos pueden incluir antihistamínicos, medicamentos antiinflamatorios o esteroides



Para compañeros del cuidado

Para ayudar a hacer cada cita más agradable, considera realizar juegos u otras actividades que tú y tu ser querido pueden realizar juntos. Para más consejos e información, visita [LEQEMBI.com/es/CompanerosDelCuidado](https://www.leqembi.com/es/CompanerosDelCuidado)



NINA paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su marido, Greg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

- ⚠️ **Los efectos secundarios más frecuentes** de LEQEMBI incluyen reacciones relacionadas con la infusión, AIRA y dolores de cabeza.
- 📱 **Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Llame al médico para obtener más información y asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en www.fda.gov/medwatch o llamando al 1-800-FDA-1088.**
- 💬 **Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:**
 - **Todas sus afecciones médicas**, incluyendo si está embarazada o amamantando o si planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación o lactante
 - **Todos los medicamentos que toma**, incluyendo los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos, como la aspirina)

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).



¿CÓMO PUEDO MANTENER EL CURSO DEL TRATAMIENTO Y MONITOREAR MI PROGRESO?

En las personas con Alzheimer, la placa cerebral de amiloide se acumula continuamente. LEQEMBI sigue trabajando durante todo el tratamiento para eliminar la placa cerebral amiloide dañina. **Por eso es importante que sigas tu plan de tratamiento.**



Aunque no puedas sentirlo, LEQEMBI funciona día a día, por eso, mantener el curso del tratamiento con cada infusión, ayuda a tratar el Alzheimer.



Tu proveedor de atención médica te monitoreará para detectar efectos secundarios durante el tratamiento y puede que ajuste tu dosis o que interrumpa el tratamiento, si es necesario.



El tratamiento continuo mantiene a LEQEMBI funcionando en tu cuerpo. Las personas que continúan con las infusiones luego de los 18 meses, puede que mantengan los beneficios de LEQEMBI por más tiempo.

Consejos prácticos para mantener el curso del tratamiento

Es importante que intentes seguir cada parte de tu plan de tratamiento. Esto incluye seguir tu calendario de infusiones. Estos son algunos consejos que pueden ayudar:



Programa las próximas infusiones con mucha antelación y asegúrate de añadir las citas a tu calendario.



Mantén un registro de cómo te sientes entre las infusiones e informa a tu proveedor de atención médica si surge algo.



Comunícate con tu proveedor de atención médica si no acudes a una cita. Ellos pueden ayudarte a retomar el curso del tratamiento.



Planifica con antelación cualquier prueba adicional, como tus IRM de seguimiento, antes de las infusiones número 5, 7 y 14. Tu calendario personal de exámenes de IRM será determinado por tu proveedor de atención médica y puede incluir exámenes de IRM adicionales.



BOB paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su perro, Pooch

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide).

El AIRA es un efecto secundario que no suele causar síntomas, pero pueden producirse síntomas graves. El AIRA puede ser mortal.

- El AIRA suele manifestarse como una inflamación temporal en áreas del cerebro que normalmente desaparece con el tiempo
- Pueden producirse pequeños puntos de sangrado en el cerebro o en su superficie
- Con menor frecuencia, pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro
- La mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir:



dolor de cabeza



mareos



náuseas



convulsiones



confusión que empeora



cambios en la visión



dificultad para caminar

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).



¿QUÉ TEMAS PUEDO COMENTAR CON MI EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA?

No dudes en hacer cualquier pregunta o compartir cualquier inquietud. ¿No estás seguro de por dónde empezar? **Estos temas pueden ayudarte:**



AVERIGUAR SI SOY ELEGIBLE PARA RECIBIR LEQEMBI

“¿Cuáles son las pruebas y la documentación que deben completarse antes de que pueda empezar el tratamiento?”



PROGRAMACIÓN DE MIS INFUSIONES

“¿Cómo se programan mis infusiones y dónde las recibiré?”



PREPARARME PARA MI PRIMERA INFUSIÓN

“¿Tienes algún consejo o sugerencia adicional para ayudar a prepararme?”



MANTENERME AL DÍA CON MIS INFUSIONES

“¿Qué debo hacer si omito una infusión?”



COMPRENDIENDO CÓMO MI CALENDARIO DE INFUSIONES PODRÍA CAMBIAR

“¿Cuándo podría comenzar con las infusiones de mantenimiento que se reciben una vez al mes?”



PRESTAR ATENCIÓN A CUALQUIER EFECTO SECUNDARIO

“¿Cómo me monitorearán para detectar efectos secundarios como AIRA? ¿A qué debo prestar atención?”



PLANIFICACIÓN DE MIS IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) DE SEGUIMIENTO






“¿Qué debo saber sobre mis IRM de seguimiento? ¿Cuándo me las harán y por qué son necesarias?”



NINA paciente que actualmente recibe LEQEMBI, con su marido, Greg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

-  Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen
-  Usted podría tener un mayor riesgo de presentar hemorragia en el cerebro si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos) mientras recibe LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo
-  Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento
-  Usted debería llevar consigo información que diga que está recibiendo LEQEMBI, lo que puede causar AIRA, y que los síntomas de AIRA pueden ser parecidos a los síntomas de un accidente cerebrovascular
-  **Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados en la página 6.**

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.



¿QUÉ TIPO DE APOYO HAY DISPONIBLE PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Existen muchos recursos para las personas que empiezan el tratamiento con LEQEMBI.



Asistencia al Paciente de Eisai

El servicio de **Asistencia al Paciente de Eisai (EPS, por sus siglas en inglés)** proporciona información y recursos para ayudar a los pacientes a acceder a LEQEMBI. Este puede ayudar a:

- comprender la cobertura de tu seguro y los posibles gastos de bolsillo
- identificar programas de apoyo financiero, como el Programa de Asistencia para Copagos de LEQEMBI para pacientes elegibles
- conectarte con un representante en vivo, para responder a tus preguntas sobre cómo tener acceso al tratamiento

Para saber más sobre EPS, visita EisaiPatientSupport.com/leqembi (solo disponible en inglés) o llama al 1-833-453-7362 (1-833-4-LEQEMBI).



Haz de LEQEMBI Companion™ tu compañero de tratamiento

LEQEMBI Companion es tu compañero digital, lleno de información útil, recursos interesantes y consejos prácticos a los que puedes volver a lo largo de tu tratamiento. Utilízalo durante cada infusión, entre citas o siempre que necesites un poco de apoyo adicional. LEQEMBI Companion solo está disponible en inglés.

Visita LEQEMBI.com/es/LeqembiCompanion para comenzar a explorar.



Para compañeros del cuidado

Descubre algunos consejos para ayudar a tu ser querido mientras recibe LEQEMBI. Visita LEQEMBI.com/es/CompanerosDelCuidado



Ayuda a tu proveedor de atención médica a mantenerse informado

Encuentra tu tarjeta de tratamiento para billetera en el inserto. También puedes agregar tu información médica a tu *smartphone*. Visita LEQEMBI.com/es/recursos para ver las instrucciones.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

Representación de un actor



TU LISTA DE CONTROL DE LA INFUSIÓN

Estas son algunas recomendaciones prácticas que debes tener en cuenta para prepararte para tu infusión de LEQEMBI:

- ✓ **Mantén tu teléfono cerca de ti.** Probablemente recibas una llamada para coordinar tu cita para recibir LEQEMBI.
- ✓ **Reúne toda la documentación** que tu equipo de atención médica pueda haber solicitado.
- ✓ **Usa mangas cortas** o una camisa que se pueda arremangar para que sea más fácil administrar la infusión.
- ✓ **Lleva algo para leer o mirar** para que tu cita sea más agradable y lleva también auriculares.
- ✓ **Trae una botella de agua** y bebe mucha con anticipación para estar hidratado.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces subrayados para ver la [Información de Prescripción completa](#), incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

A noviembre de 2024, la información sobre el paciente es correcta.

NINA paciente que actualmente recibe LEQEMBI



© 2025 Eisai Inc. y Biogen.
LEQE-US3869, abril de 2025
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.
LEQEMBI Companion™ es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

TARJETA DE TRATAMIENTO PARA BILLETERA

Habrás momentos en los que deberás acudir a un nuevo proveedor de atención médica, como en caso de emergencias o en consulta con un especialista. Si alguna vez tú o tu ser querido son ingresados en un hospital, asegúrate de mostrarle esta tarjeta al personal. La Tarjeta para Billetera a continuación te ofrece una forma rápida y fácil de hacerles saber que estás recibiendo un tratamiento antiamiloiide y la información importante que hay que tener en cuenta.



Instrucciones: Imprime y recorta esta tarjeta, y guárdala en tu billetera, bolso o agenda de citas médicas.

PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA:

Estoy recibiendo un tratamiento antiamiloiide llamado:

Según la Prescripción
del Dr./de la Dra.: _____

Número de teléfono del médico: _____

**Lee la información importante sobre el tratamiento
en el reverso, el cual puede causar AIRA.**

Los síntomas de AIRA pueden ser parecidos a los síntomas de un accidente cerebrovascular. Tenga precaución con ciertos medicamentos.

Los tratamientos antiamiloiides pueden provocar efectos secundarios graves, incluyendo AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide). El AIRA puede ser mortal. Los síntomas de AIRA pueden ser parecidos a los síntomas de un accidente cerebrovascular, incluidos dolor de cabeza, confusión que empeora, mareos, cambios en la visión, náuseas, dificultad para caminar o convulsiones.

Usted podría tener un mayor riesgo de presentar hemorragia en el cerebro si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos) mientras recibe tratamientos antiamiloiides.



Escanee para ver
más información
sobre el producto.



© 2025 Eisai Inc. y Biogen.
LEQE-US3869-A, abril de 2025
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Corta a lo largo de la línea punteada y pliega por la mitad.