

---

Para pacientes y sus  
compañeros del cuidado

---

# TU GUÍA PARA LAS INFUSIONES DE LEQEMBI®

Conoce lo que se puede  
esperar antes, durante y  
después del tratamiento



**LOLA\*** presenta demencia leve  
producida por el Alzheimer,  
con su hija, Nadine

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**i** ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide). Normalmente no hay señales de AIRA, pero en casos raros, puede conducir a complicaciones graves: el AIRA puede manifestarse como inflamación en partes del cerebro o pequeños puntos de sangrado; pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro, pero esto es infrecuente; el AIRA suele desaparecer con el tiempo; la mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir: dolor de cabeza, confusión que empeora, mareos, problemas de visión, náuseas, problemas para caminar o convulsiones.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

\*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.

 **LEQEMBI**  
(lecanemab-irmb)

# APRENDE SOBRE EL PROCESO DE INFUSIÓN

Ahora que tú y tu proveedor de atención médica han decidido que LEQEMBI es adecuado para ti, es importante comprender el proceso de infusión.

Esta guía ayuda a responder a estas preguntas:

Página **3** | ¿Qué debería saber antes de empezar el tratamiento con LEQEMBI?

Página **4** | ¿Cómo puedo prepararme para una infusión?

Página **5** | ¿Qué se puede esperar durante una infusión?

Página **6** | ¿Cómo puedo mantener el curso del tratamiento y monitorear mi progreso?

Página **7** | ¿Qué temas puedo comentar con mi equipo de atención médica?

Página **8** | ¿Qué tipo de apoyo hay disponible para personas en tratamiento con LEQEMBI?

## El apoyo se manifiesta de muchas maneras

Tu equipo de atención médica es tu mejor recurso para responder preguntas sobre el tratamiento, pero recuerda que también puedes recurrir a tus seres queridos para que te ayuden.



**PAULETTE\*** presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su hija, Danielle

## ¿QUÉ ES LEQEMBI?

LEQEMBI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a personas con la enfermedad de Alzheimer.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**i** ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

**DNA** Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen

**🧠** Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de desarrollar áreas más grandes de hemorragia en el cerebro en personas que toman LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo

**👂** Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento

**📱** Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados en la portada.

Si ha tenido reacciones alérgicas graves a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI, usted no debería ser tratado con LEQEMBI.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

**LEQEMBI**  
(lecanemab-irmb)

# ¿QUÉ DEBERÍA SABER ANTES DE EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Comprender el proceso de infusión puede ayudarte a sentirte preparado para lo que está por venir.



**LEQEMBI es una infusión intravenosa (i.v.).** Esto significa que se coloca una aguja en una vena del brazo para administrar el medicamento.



Cada infusión dura aproximadamente **una hora**, pero probablemente tú permanecerás en el Centro de Infusiones Intravenosas durante más tiempo.



**Las infusiones se administran 1 vez cada 2 semanas.** Si te saltas una infusión de LEQEMBI, debes recibir la siguiente dosis lo antes posible.



Las infusiones se administrarán en el **consultorio de un proveedor de atención médica** o en un **Centro de Infusiones Intravenosas**. Habla con tu médico y tu proveedor de seguros sobre dónde recibir tus infusiones.

## Posibles efectos secundarios

Al empezar un nuevo tratamiento, está bien tener preguntas sobre los posibles efectos secundarios. Estos son algunos de los que puedes conocer durante tus citas de infusión.



### AIRA

Uno de los efectos secundarios es AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide). Tu proveedor de atención médica comprobará la presencia de AIRA mediante IRM (imágenes por resonancia magnética) antes de iniciar el tratamiento y antes de las infusiones número 5, 7 y 14.



### Reacciones alérgicas graves

Durante las infusiones de LEQEMBI se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, urticaria y dificultad para respirar. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes algún síntoma de reacciones alérgicas graves durante o después de las infusiones de LEQEMBI.



### Las reacciones relacionadas con la infusión son un posible efecto secundario de LEQEMBI

Estas incluyen fiebre, síntomas pseudogripales (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular), náuseas, vómitos, mareo o aturdimiento, cambios en el ritmo cardíaco o sentir como si está palpitando el pecho, cambios en la presión arterial y dificultad para respirar o falta de aliento.

**Si presentas alguno de estos síntomas, informa inmediatamente a tu proveedor de atención médica o al personal de infusiones. Ellos pueden decirte qué hacer y si los medicamentos pueden ayudar.**

**RICHARD\*** presenta deterioro cognitivo leve (DCL)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

**Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:**

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante su tratamiento con LEQEMBI
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si los ingredientes de LEQEMBI pasan a la leche materna. Consulte a su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé mientras usted recibe LEQEMBI

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**  
(lecanemab-irmb)

# ¿CÓMO PUEDO PREPARARME PARA UNA INFUSIÓN?

## Qué llevar

Reúne estos implementos antes de tu cita:

- Una frazada y algunas capas de ropa, en caso de que te dé frío
- Tu almohada favorita
- Algo para jugar, leer o ver
- Cargadores (y auriculares)
- Un par de refrigerios y una botella de agua

## Qué debes recordar

Comprueba lo siguiente antes de tu cita:

- Bebe mucha agua con anticipación
- Usa mangas cortas o una camisa que se pueda arremangar para que la infusión sea más fácil de administrar
- Echa un vistazo a la Guía del Medicamento de LEQEMBI (enlace en la parte inferior de esta página) y haz cualquier pregunta a tu equipo de atención médica.




### Mantén tu teléfono cerca de ti

Probablemente recibas una llamada de tu Centro de Infusiones Intravenosas antes de tu cita, para reunir cierta información adicional. Es un buen momento para preguntar sobre cualquier cosa que necesites llevar, como documentación y las listas de medicamentos.

Es importante que hagas todas las preguntas que tengas o que las escribas y le pidas a tu compañero del cuidado que las haga por ti.



Puede resultar agradable tener un miembro de la familia contigo, así que pregunta a tu Centro de Infusiones Intravenosas si está permitido.



**AUDREY\*** presenta demencia leve producida por el Alzheimer

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

**Rx** Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre (como la aspirina). Si no está seguro, consulte a su proveedor de atención médica para obtener una lista de estos medicamentos.

Haga una lista de los medicamentos que toma. Muestre la lista a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le receten un nuevo medicamento.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



# ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DURANTE UNA INFUSIÓN?

Si no estás acostumbrado/a a las infusiones, es importante que sepas qué se puede esperar. El proceso en sí puede variar, pero una infusión de LEQEMBI a menudo incluye estos pasos:

- PASO 1** Un miembro del personal de infusiones **comprobará tus signos vitales**, como tu temperatura y presión arterial. También puede que te pesen y te extraigan sangre.
- PASO 2** Tu equipo de atención médica preparará tu medicamento y tu vía intravenosa e **iniciará tu infusión**. A medida que recibas tu medicamento, presta atención a cómo te sientes y mantenlos informados de cualquier inquietud.
- PASO 3** Una vez finalizada la infusión, tu equipo de atención médica **te retirará la vía intravenosa**. A continuación, te dirán cuándo puedes irte y cómo **programar tu próxima infusión**.

Si tienes una reacción relacionada con la infusión, tu proveedor de atención médica puede realizar una de las siguientes acciones:

- Ajustar el flujo o detener la infusión.
- Administrarte medicamentos antes de las infusiones de LEQEMBI para reducir la probabilidad de que sufras una reacción relacionada con la infusión. Estos medicamentos pueden incluir antihistamínicos, medicamentos antiinflamatorios o esteroides



Ya me he acostumbrado a mis infusiones de LEQEMBI. El personal del hospital es muy bueno.

**ME CUIDAN MUY BIEN”.**

**NINA**  
actualmente recibe LEQEMBI



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

 ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI? LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide)** (ver en la portada)
- **Reacciones alérgicas graves** que pueden producirse durante las infusiones de LEQEMBI. Informe a su proveedor de atención médica si nota cualquiera de estos síntomas durante o después de una infusión de LEQEMBI:



hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua



protuberancias que causan comezón en la piel, también conocidas como ronchas



dificultad para respirar

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**  
(lecanemab-irmb)

# ¿CÓMO PUEDO MANTENER EL CURSO DEL TRATAMIENTO Y MONITOREAR MI PROGRESO?

En las personas con Alzheimer, la placa cerebral de amiloide se acumula continuamente. LEQEMBI sigue trabajando durante todo el tratamiento para eliminar la placa cerebral amiloide dañina. **Por eso es importante que sigas tu plan de tratamiento.**



Aunque no puedas sentirlo, LEQEMBI funciona día a día, por eso, mantener el curso del tratamiento con cada infusión, ayuda a tratar el Alzheimer.



Tu proveedor de atención médica te monitoreará para detectar efectos secundarios durante el tratamiento y puede que ajuste tu dosis o que interrumpa el tratamiento, si es necesario.



Una infusión cada 2 semanas es lo que mantiene a LEQEMBI funcionando en tu cuerpo. Además, le da a tu equipo de atención médica más oportunidades para ponerse en contacto contigo. Hazles saber de inmediato si surge algo.

## Consejos prácticos para mantener el curso del tratamiento

Es importante que intentes seguir cada parte de tu plan de tratamiento. Esto incluye seguir tu calendario de infusiones. Estos son algunos consejos que pueden ayudar:



**Programa las próximas infusiones con mucha antelación y asegúrate de añadir las citas a tu calendario.**



**Planifica con antelación cualquier prueba adicional, como tus IRM de seguimiento, antes de las infusiones número 5, 7 y 14.**



**Comunícate con tu proveedor de atención médica si no acudes a una cita.** Ellos pueden ayudarte a retomar el curso del tratamiento.



**Mantén un registro de cómo te sientes** entre las infusiones e informa a tu proveedor de atención médica si surge algo.

**LOLA\*** presenta demencia leve producida por el Alzheimer, con su nieta

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)



¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI?

**LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**



Las **reacciones relacionadas con la infusión** son frecuentes y a veces pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas durante las infusiones:



fiebre



síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores articulares y corporales, temblores)



náuseas o vómitos



mareos o aturdimiento



ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho



dificultad para respirar o falta de aliento

Su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de su próxima infusión para reducir la probabilidad de que sufra una reacción.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**  
(lecanemab-irmb)

# ¿QUÉ TEMAS PUEDO COMENTAR CON MI EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA?

No dudes en hacer cualquier pregunta o compartir cualquier inquietud.  
¿No estás seguro de por dónde empezar? **Estos temas pueden ayudarte:**



## AVERIGUAR SI SOY ELEGIBLE PARA RECIBIR LEQEMBI

“¿Cuáles son las pruebas y la documentación que deben completarse antes de que pueda empezar el tratamiento?”



## PROGRAMACIÓN DE MIS INFUSIONES

“¿Cómo se programan mis infusiones y dónde las recibiré?”



## PREPARARME PARA MI PRIMERA INFUSIÓN

“¿Tienes algún consejo o sugerencia adicional para ayudar a prepararme?”



## MANTENERME AL DÍA CON MIS INFUSIONES

“¿Qué debo hacer si omito una infusión?”



## PRESTAR ATENCIÓN A CUALQUIER EFECTO SECUNDARIO

“¿Cómo me monitorearán para detectar efectos secundarios como AIRA? ¿A qué debo prestar atención?”



## PLANIFICACIÓN DE MIS IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) DE SEGUIMIENTO

“¿Qué debo saber sobre mis IRM de seguimiento? ¿Cuándo me las harán y por qué son necesarias?”



**PAULETTE\*** presenta deterioro cognitivo leve (DCL), con su nieto

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI?

Entre los efectos secundarios más frecuentes de LEQEMBI, se incluyen los siguientes:

- reacciones relacionadas con la infusión
- inflamación en áreas del cerebro, con o sin pequeños puntos de sangrado en la superficie del cerebro (AIRA)
- dolor de cabeza

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Llame al médico para obtener más información y asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que reporte los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

 **LEQEMBI**  
(lecanemab-irmb)

# ¿QUÉ TIPO DE APOYO HAY DISPONIBLE PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO CON LEQEMBI?

Existen muchos recursos para las personas que empiezan el tratamiento con LEQEMBI.

## Asistencia al paciente de Eisai

El servicio de **Asistencia al paciente de Eisai (EPS, por sus siglas en inglés)** proporciona información y recursos para ayudarte a acceder a LEQEMBI, incluidos:

- comprender la cobertura de tu seguro
- identificar programas de apoyo financiero
- saber qué se puede esperar durante el tratamiento



Para obtener más información, visita [EisaiPatientSupport.com](https://EisaiPatientSupport.com) (solo disponible en inglés) o llama al 1-833-453-7362 (1-833-4-LEQEMBI).



## PARA COMPAÑEROS DEL CUIDADO

Descubre algunos consejos para ayudar a tu ser querido mientras recibe LEQEMBI. Visita [LEQEMBI.com/es/CompanerosDelCuidado](https://LEQEMBI.com/es/CompanerosDelCuidado).




## Haz de LEQEMBI Companion™ tu compañero de tratamiento

LEQEMBI Companion es una experiencia en la web llena de información útil, recursos interesantes y consejos prácticos a los que puedes volver durante el tratamiento. Utilízala durante cada infusión, entre citas o cuando necesites un poco de apoyo adicional. LEQEMBI Companion solo está disponible en inglés.

En [LEQEMBICompanion.com](https://LEQEMBICompanion.com) encontrarás:

- funciones de manejo sencillo
- juegos para explorar
- herramientas para relajarse
- información útil sobre tu tratamiento



Visita [LEQEMBICompanion.com](https://LEQEMBICompanion.com) para comenzar a explorar.

**LOLA\*** presenta demencia leve producida por el Alzheimer, con su hija, Nadine

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



# TU LISTA DE CONTROL DE LA INFUSIÓN


Estas son algunas recomendaciones prácticas que debes tener en cuenta para prepararte para tu infusión de LEQEMBI:

- ✓ **Mantén tu teléfono cerca de ti.** Probablemente recibas una llamada para coordinar tu cita para recibir LEQEMBI.
- ✓ **Reúne toda la documentación** que tu equipo de atención médica pueda haber solicitado.
- ✓ **Usa mangas cortas** o una camisa que se pueda arremangar para que sea más fácil administrar la infusión.
- ✓ **Lleva algo para leer o mirar** para que tu cita sea más agradable (y lleva también auriculares).
- ✓ **Trae una botella de agua** y bebe mucha con anticipación para estar hidratado.

**LOLA\*** y su hija, Nadine

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

\*El paciente mostrado no está recibiendo LEQEMBI.



© 2024 Eisai Inc. y Biogen.  
LEQE-US3047 junio de 2024  
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  
LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.  
LEQEMBI Companion™ es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

# TARJETA DE BILLETERA LEQEMBI®

Es importante que todos tus proveedores de atención médica conozcan los medicamentos que estás tomando. **Llevar esta tarjeta a las citas puede ayudar a informarles de que estás recibiendo LEQEMBI.**



**Instrucciones:** imprime y recorta esta tarjeta, luego guárdala en tu billetera, bolsa o libro de citas. Muéstrasela a todos tus proveedores de atención médica, incluyendo médicos, enfermeros, neurólogos, radiólogos y otros especialistas que puedas consultar.



**ESTOY RECIBIENDO LEQEMBI®**  
SEGÚN LA PRESCRIPCIÓN DEL

DR. \_\_\_\_\_

Lleva esta tarjeta contigo y muéstrasela a todos tus proveedores de atención médica para que sepan que estás recibiendo LEQEMBI.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

**LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluyendo anomalías de imagen relacionadas con el amiloide o "AIRA."**

Los síntomas incluyen dolor de cabeza, confusión, mareos, problemas de visión, náuseas, problemas para caminar y convulsiones. Además, durante las infusiones de LEQEMBI se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, ronchas y dificultad para respirar.

**Esta no es una lista completa de todos los posibles efectos secundarios. Lea la Información de Prescripción completa, incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento en [LEQEMBI.com/es](http://LEQEMBI.com/es).**



© 2024 Eisai Inc. y Biogen.  
LEQE-US3047-A Junio de 2024



Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  
LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.



Corta a lo largo de la línea punteada y pliega por la mitad.